

## T5 LED EVG 13W G5 3000K 50.000h 18.4x1149mm 240° 1800lm direct replacement / PET

Art. Nr.: LEDT513W3K-120DR  
Direktersatz für EVG Systeme

**Abstrahlwinkel:** 240°  
**Anlaufzeit:** < 1s - 60%  
**CRI:** 83  
**Durchmesser:** 18mm  
**EEC:** A+  
**Ersatz für:** 28W HE  
**Farbtemperatur:** 3000K  
**Finish:** frosted  
**Form:** T5  
**Gewährleistung:** 5 Jahre/Years  
**gewichteter Verbrauch:** 16kWh/1000h  
**Länge:** 1149mm  
**Lebensdauer:** 50000h  
**Leistung:** 13W  
**Lumen:** 1800lm  
**Schaltzyklen:** >50000  
**SDCM:** <=6  
**Socket:** G5  
**Umgebungstemperatur:** -25° - +40°C



Verpackungseinheit: 25 Stück

ACHTUNG: Bei Bestellungen außerhalb der Verpackungseinheit können wir trotz sorgfältiger Verpackung der Ware keine Haftung für eventuelle Transportschäden übernehmen.

## **T5 Direct Replacement Kompatibilitätsliste**

### OSRAM

QTP5 1x80  
QTz5 2x28/220-240  
QTP5 1x14-35  
QTz5 1x28/220-240  
QTP5 2x54  
QT-FQ 2x80  
QTP5 2x14-35  
QT-FIT5 1x 14-35  
QT-FIT5 1x49  
QT-FIT5 2x49  
QT-FIT5 2x54  
Qti 1x35/49/80  
Qti 2x35/49  
Qti2x28/54/35/49 GII+

### TRIDONIC

PC 1x14-35 T5 TOP Ip  
PC 2x35 T5 TOP Ip  
PC 1/80 T5 PRO ip

### KNIGHTSBRIDGE

T5-28W

### BAG

MLS80 1F-01/220-240  
MLS80-1FR-11/220-240Z

### HEP

HFL114-35

### PHILIPS

HF-S 1 14-21 TL5 II  
HF-S 1 28-35 TL5 II  
HF-S 2 14-25 TL5 HE II  
HF-S 1 14-35 TL5 HE II  
HF-P TL5 HO/PL-L III 9137 130 282  
HF-R 128 TL5

HF-R 228 TL5